

Wicanders Parquet Vloeren



Born from nature
to a contemporary lifestyle

Nature walks with you



Excellence in flooring

Amorim Revestimentos is marktleider in de wereld van kurkvloeren en plaatst de natuur als uitgangspunt voor een betere toekomst. Het bedrijf ontwikkelt vloersystemen die het welzijn bevorderen zonder daarbij het milieu aan te tasten.

Amorim Revestimentos is vertegenwoordigd in meer dan 51 landen. Door haar Internationale assortiment en merken is het bedrijf over de hele wereld bekend als innoverende producent van kwalitatief hoogwaardige, grensverleggende vloersystemen.

Onder de naam Wicanders®, het topmerk van Amorim Revestimentos, worden al sinds 1868 vloeren vervaardigd. De inspiratie hiervoor zijn pure grondstoffen uit de natuur die met behulp van moderne technieken worden verwerkt tot ecologische en stijlvolle vloeren van topkwaliteit.

Wicanders® heeft een ongeëvenaarde reputatie op het gebied van hoge kwaliteitsnormen en unieke, comfortabele vloersystemen. Het assortiment is afgestemd op de nieuwste interieurtrends en bedoeld voor toepassing in zowel residentiële als commerciële marktsectoren.



Wicanders® Parquet - Born from nature

De natuur levert ons in haar weelderige, exotische wouden een van de meest waardevolle design-materialen waarmee wij onze unieke collectie houten vloeren hebben gecreëerd. In elke fase van het vervaardigingsproces, van selectie tot afwerking, creëert Wicanders® de meest geavanceerde oplossingen voor vloerbekleding in harmonie met de natuur.

Om topkwaliteit te waarborgen, werkt Wicanders samen met gecertificeerde ondernemingen in verschillende werelddelen met een aankoopstrategie waardoor voor elke houtsoort geschikte, specifieke technologieën kunnen worden gebruikt. Door deze strategie kunnen we unieke producten aanbieden en tegelijkertijd een belangrijke bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van probleemgebieden. Dit proces wordt opgevolgd door een team van Amorim deskundigen die er voor zorgdragen dat aan de kwaliteitsnormen van Wicanders® wordt voldaan.

Creëer uw eigen ervaring met echte hout emoties!

GEINSPIREERD DOOR DE NAUUR

Moeder Natuur biedt ons perfectie in de vorm van kostbaar hout, welke Wicanders® selecteert en vervaardigd tot exclusieve vloerbekleding zodat ze u rust en comfort brengen in uw dagelijkse omgeving.



MILIEUBEWUST

Wicanders® filosofie is gebaseerd op een diep respect voor de natuur, wat de reden is om alleen hout te gebruiken uit gecertificeerde bossen of op zijn minst vanuit duurzame en legale bosbouw. Vervaardigd uit 100% natuurlijke materialen, zorgt onze meerlaagse constructie ervoor dat er volledig rendement wordt behaald uit iedere beschikbare houtsoort, waardoor minder grondstoffen worden toegepast dan bij de productie van massieve houten vloeren.




BLIJVENDE SCHOONHEID

Samengesteld in een constructie van meerdere lagen topkwaliteit massief hout. Wicanders Parquet is zeer sterk en duurzaam dankzij baanbrekende productie technologieën. U voelt direct de duurzaamheid van Wicanders Parquet vloeren welke de basis zijn voor optimaal comfort in uw woonruimte voor de komende jaren.



VOOR IEDERE KEUZE

Of u nu een vloer zoekt voor nieuwe of gerenoveerde ruimtes, Wicanders® Parquet biedt u een breed assortiment in hout keuzes, afmetingen en afwerkingen aangepast naar uw eigen stijl. Door hoogwaardige afwerkingen benadrukken en verrijken onze parket collecties het natuurlijke textuur van het hout. Van donkere tot lichtere kleurtinten, van klassiek tot meer moderne texturen, Wicanders garandeert dat u een vloer vindt naar uw eigen smaak.



GEMAKKELIJK TE INSTALLEREN

Het innovatieve WICLOC en Loc&Fold lijmloos Click systeem zorgt voor een makkelijke en snelle installatie. Het grootste deel van onze collectie is voorzien van dit lijmloos Click systeem waardoor het gebruik van lijm, met onplezierige luchten of complexe installatie, niet aan de orde zijn.



Wicanders® Parquet Vloeren

Het brede assortiment Wicanders® Parquet vloeren volgt de laatste esthetische trends en moderne levensstijlen.

Gebruik van speciale kleurtechnieken en oppervlakte behandelingen op het massieve hout, versterken de natuurlijke texturen. Deze nieuwe productie technieken dragen bij tot een verrijking van het karakter en de persoonlijkheid van iedere moderne interieur stijl, waardoor ruimtes vol positieve emoties worden gecreëerd.

Nobel en duurzaam
Opmerkelijk blijvende schoonheid

Natuurlijk en bewust
Echte duurzame houten vloeren

Born from nature
to a contemporary lifestyle

DENK GROEN, KIES WICANDERS!

De uitstoot van CO₂ is een van de redenen voor de verandering van ons klimaat. Hout absorbeert CO₂ en zet dit schadelijke gas om in koolstof. 1 kg hardhout absorbeert ongeveer het equivalent van 1,83 kg CO₂, wat betekent dat 1 m² Wicanders Parquet met een dikte van 20 mm, ongeveer 27,5 kg CO₂ opslaat. Dit leidt tot een simpele berekening: een woonkamer van 35m² zal, gemiddeld, de uitstoot van 1 jaar rijden in een standaard auto, neutraliseren.

Volwassen hout zal vroeg of laat gaan rotten. Tijdens dit natuurlijke proces van ontbinding zal de CO₂ nogmaals vrij komen in het milieu. Door het hout te oogsten en het te gebruiken als vloeren houdt het CO₂ vast gedurende vele jaren. De positieve bijdrage aan het milieu is evident.



The mark of
responsible forestry
Only the products that are
identified as such on this
document are FSC certified.



EEN VERBINTENIS MET RESPECT VOOR DE NATUUR

FSC (Forest Stewardship Council) is een onafhankelijke, niet-overheids-organisatie, zonder winst oogmerk welke is opgericht om overal ter wereld verantwoordelijk bosbeheer te bevorderen. Het is een certificeringssysteem dat voorziet in het instellen van internationaal erkende standaarden. Het FSC-boscertificaat verzekert u dat het hout dat in een product wordt gebruikt, afkomstig is van een op milieugebied, sociaal correct en economisch levensvatbaar productieproces en dat het voldoet aan alle wetten die erop van toepassing zijn.

Het FSC Label biedt een geloofwaardige link tussen verantwoorde productie en consumptie van houtproducten, zodat consumenten en bedrijven aankoopbeslissingen kunnen nemen waarvan zowel de mens als het milieu profiteren, als ook de toegevoegde waarde in het productie proces gewaarborgd blijft.

Lees meer over Wicanders® FSC gecertificeerde producten in deze brochure.

Wicanders' Oplossingen voor een perfecte vloer!

VISUELE STIJLEN:



LANDHUISDELEN DESIGN

De speciale eigenschap van een landhuisdeel design wordt gekenmerkt door een enkele strook hout die de schoonheid en het karakter van het echte hout benadrukt. Het natuurlijke uiterlijk van het hout met noesten en verscheidenheid in kleur, komt werkelijk terug in het design. Het is de perfecte keuze voor grote ruimtes.



V-GROEF, 2-ZIJDIG AFGESCHUIND

De 2-zijdig afgeschuinde randen (V-groef) aan de lange zijde van de lamel, accentueren het lange planken uiterlijk en creëren zo een indrukwekkende ruimte.



3-STROOKS PARKET DESIGN

Het unieke en fascinerende 3-strooks parket design is opgebouwd uit 3 naast elkaar geplaatste stroken. De stroken zijn afzonderlijk geselecteerd en worden op verschillende manieren gecombineerd om zo vloeren te creëren met verschillende expressies die levendigheid of kalmte accentueren.



V-GROEF, 4-ZIJDIG AFGESCHUIND

4 afgeschuinde randen benadrukken het formaat van iedere plank en creëren een meer rustieke en gedistingeerd uiterlijk.

Het hout
oppervlak is
wat u ziet en
voelt!



Premium
& Royal



2200 x 260
mm

Classics
3-strook



2200 x 206
2190 x 190
mm

Fineline



2200 x 189
mm

Classics
Plank



2190 x 138
1860 X 148
mm

Victoria



1900 x 190
mm

Kentucky



1900 x 190
1830 x 189
mm

Bamboo



1900 x 189
1850 x 142
1850 x 127
mm

Manor
House




1860 x 189
mm




Afmetingen

Geolied



Wit geolied



Mat gelakt



Semi-mat gelakt



Afwerkingen

Premium & Royal

Collectie



FSC 100%

Top kwaliteit massief hout

Maximale plank afmeting van 2200 x 260 x 22 mm

6 mm toplaag

V2-groef

Mes & groef

Luxe Vloeren

Verfijnde Elegantie



2200 x 260 mm



Royal Ash

Premium & Royal zijn de luxe collecties van Wicanders® Parket vloeren. Deze opmerkelijke collecties zijn trendsetter in de ontwikkeling van samengestelde houten vloeren.

Leverbaar in extra brede en lange landhuisdelen met een maximale afmeting van 2200 x 260 mm en met een toplaag van 6 mm, waar u tientallen jaren van kunt genieten. Deze geavanceerde vloer constructie biedt u de topkwaliteit van massief hout in combinatie met de stevigheid en stabiliteit van een samengestelde vloer.

De Premium collectie is opgebouwd in drie lagen van 100% Eikenhout en is leverbaar in een collectie van zes unieke producten, met charmante kleuren en onderscheidende oppervlakte kenmerken, zoals geborsteld, gerookt en hand geschraapt. Deze vloeren benadrukken het luxueuze karakter van iedere kamer.

De Royal collectie is opgebouwd uit een multiplex onderlaag en een massieve toplaag en is leverbaar in drie elegante designs. Ideaal om een vintage-aristocratische sfeer te creëren.

De 2-zijdig afgeschuinde zijden (V2-Groef) van deze collectie versterken de brede landhuisdelen look en creëren hierdoor zelfs een expressievere luxe vloer.

Beschikbaar met traditionele mes- en groef verbinding. Deze vloeren kunnen worden geïnstalleerd als zwevende of vol verlijmde of genagelde installatie.

Premium Oak Brass




Oak Moonstone

*RW04234 - 2200 x 260 mm | Geolied
2-zijdig afgeschuind | Tand en Groef



Oak Coir

*RW04236 - 2200 x 260 mm | Geolied
2-zijdig afgeschuind | Tand en Groef





Oak Prime

*RW04232 - 2200 x 260 mm | Geolied
2-zijdig afgeschuind | Tand en Groef



Oak Brass

*RW04233 - 2200 x 260 mm | Geolied
2-zijdig afgeschuind | Tand en Groef



Oak Suede

*RW04235 - 2200 x 260 mm | Geolied
2-zijdig afgeschuind | Tand en Groef



Oak Cocoa

*RW04237 - 2200 x 260 mm | Geolied
2-zijdig afgeschuind | Tand en Groef



* De volledige Premium collectie is beschikbaar met 100% FSC certificaat, dat garandeert dat deze producten afkomstig zijn uit deskundig beheerde bossen en dat Wicanders Parquet de hoogste sociale en economische normen op de markt naleeft.



Royal Ash



Royal Oak

*RW04214 - 2200 x 260 mm | Onbehandeld

2-zijdig afgeschuind | Tand en Groef

*RW04215 - 2200 x 260 mm | Geolied

2-zijdig afgeschuind | Tand en Groef



Royal Ash

*RW04216 - 2200 x 260 mm | Wit Geolied

2-zijdig afgeschuind | Tand en Groef

* De Royal collectie is beschikbaar met 100% FSC certificaat, dat garandeert dat deze producten afkomstig zijn uit deskundig beheerde bossen en dat Wicanders® Parquet de hoogste sociale en economische normen op de markt naleeft.



Kentucky

Collectie

FSC 100%

Verrassende effecten en Unieke designs

Maximale plank afmeting 1900x190x15 mm

Met V2 en V4 Groef

WICLOC installatie systeem

Tijdloze dessins
Karakteristieke,
eeuwenoude charme

De Kentucky collectie brengt design en het gevoel van eeuwenoude vloeren terug door een nieuwe interpretatie van tijdloze stijl en expressie. De gehele collectie is leverbaar in een combinatie van handgemaakte veroudering, geborstelde-, hand geschraapte-, gerookte- en kleurtechnieken om vloeren aan te kunnen bieden die werkelijk uniek zijn. Het natuurlijke karakter van het hout is verbeterd met een brede kleuren collectie van intens verbleekt tot diep zwart.

De Kentucky collectie is leverbaar in landhuisdelen met een maximale afmeting van 1900 x 190 x 15 mm en hebben een massieve toplaag van 4 mm. De vloerdelen zijn voorzien van het WICLOC lijmloze legstelsel. Deze makkelijke installatie methode bespaart u tijd en kosten.



Ingekerfde, natuurlijke scheuren

Deze afwerking biedt een verschillend uiterlijk vergelijkbaar met de oude versleten vloeren zoals in oude boerderijen en rustiek Europese kastelen. Elke plank heeft een versleten uiterlijk met natuurlijk ogende handgesneden kloven, bewerkt door professionele ambachtslieden met hamers en beitels.



Hand geschraapt

Hand geschraapte hard houten vloeren worden met de hand bewerkt met behulp van schraap gereedschap om de vloer een oud hout uiterlijk te geven. Het gedetailleerde ontwerp is uniek in iedere plank en geeft het hout een natuurlijke schoonheid en creëert een rustieke, antieke look met ouderwetse charme.



Geborsteld en "White-Washed" kleuring

In geborstelde vloeren wordt het zachte deel van het hout verwijderd om de korrel bloot te stellen en zo de plank te verbeteren en een verfijnde maar versleten uiterlijk te creëren. De stijl van de vloer wordt ook verbeterd door een kleurproces genaamd "white-washed". Deze techniek creëert een antiek uiterlijk en staat toe dat u de oorspronkelijke kleur van het hout onder de afwerking ziet. Het uiteindelijke resultaat is ideaal voor ruimtes met een klassiek landelijke stijl.



Eiken gerookt

De vloer planken worden gerookt in speciale kamers. Dat geeft ze een diep bruine kleur. Niet alleen op het oppervlak maar de volledige Eiken toplaag, waardoor de kleur een levenlang mooi blijft. Gerookte hard houten vloeren geven diepte en een authentieke allure aan hedendaagse ruimten.



Kentucky New Orleans

*RW04247 - 1830 x 189 mm | Geolied |
2-zijdig afgeschuind | WICLOC | Geborsteld; White-Washed



Kentucky Oklahoma

*RW04242 - 1830 x 189 mm | Geolied
2-zijdig afgeschuind | WICLOC | Gerookt



Kentucky Memphis

*RW04245 - 1830 x 189 mm | Geolied
2-zijdig afgeschuind | WICLOC | Geborsteld; White-Washed



Kentucky Kansas

*RW04241 - 1830 x 189 mm | Geolied
2-zijdig afgeschuind | WICLOC | Geborsteld

* De Kentucky collectie is beschikbaar met 100% FSC certificaat, dat garandeert dat deze producten afkomstig zijn uit deskundig beheerde bossen en dat Wicanders Parquet de hoogste sociale en economische normen op de markt naleeft.



Kentucky Dallas

*RW04243 - 1830 x 189 mm | Geolied

4-zijdig afgeschuind | WICLOC | Hand geschraapt



Kentucky Houston

*RW04244 - 1830 x 189 mm | Wit Geolied

4-zijdig afgeschuind | WICLOC | Hand geschraapt



Kentucky Dallas



Kentucky Atlanta

* De Kentucky collectie is beschikbaar met 100% FSC certificaat, dat garandeert dat deze producten afkomstig zijn uit deskundig beheerde bossen en dat Wicanders Parquet de hoogste sociale en economische normen op de markt naleeft.



Kentucky Grand Canyon

*RW04319 - 1900x190 mm | Wit Geolied

4-zijdig afgeschuind | WICLOC

Big Cracks; Geborsteld; White-Washed; Gerookt



Kentucky Santa Fe

*RW04321 - 1900x190 mm | Geolied

4-zijdig afgeschuind | WICLOC

Big Cracks; Geborsteld; White-Washed; Gerookt



Kentucky Denver

*RW04320 - 1900x190 mm | Geolied

4-zijdig afgeschuind | WICLOC

Big Cracks; Geborsteld; Gerookt




Kentucky Atlanta

*RW04246 - 1830 x 189 mm | Oiled

2-zijdig afgeschuind | WICLOC

Geborsteld; White-Washed; Gerookt



Kentucky Colorado City

*RW04322 - 1900x190 mm | Wit Geolied

4-zijdig afgeschuind | WICLOC

Big Cracks; Geborsteld; White-Washed; Gerookt



Victoria

Collectie



100% FSC
Unieke en rustieke uitstraling
Moderne kleuren
Exquise vakmanschap
4 mm toplaag
WICLOC Lijmloos installatie systeem


Historische sferen
Rustiek karakter



Victoria is een collectie die het verleden viert. Deze vloeren zijn verfijnd door middel van diverse technieken zoals, borstelen, handschrapen en inkleuringen om iconische sferen uit het verleden te doen herleven. Door verfijnd vakmanschap vindt u boeiende details in iedere plank. Deze zeer onderscheidende details worden bereikt door ongeveer een half uur handwerk in iedere plank. Met de nadruk op noesten, borstelen en handschrapen worden unieke oppervlakte texturen gerealiseerd.

De planken zijn beschikbaar met een maximale afmeting van 1900 x 190 x 15 mm en een massieve eiken toplaag van 4 mm. De planken zijn voorzien van het WICLOC lijmloze installatie systeem. Deze gemakkelijke installatie methode bespaart u geld en kosten.







Victoria Ivory

*RW04254F - 1900 x 190 mm | Wit Geolied
4-zijdig afgeschuind | WICLOC



Victoria Copper

*RW04258F - 1900 x 190 mm | Geolied
4-zijdig afgeschuind | WICLOC



Victoria Steel

*RW04255F - 1900 x 190 mm | Wit Geolied
4-zijdig afgeschuind | WICLOC



Victoria Sand

*RW04253F - 1900 x 190 mm | Geolied
4-zijdig afgeschuind | WICLOC



Victoria Graphite

*RW04256F - 1900 x 190 mm | Geolied
4-zijdig afgeschuind | WICLOC



Victoria Coal

*RW04257F - 1900 x 190 mm | Geolied
4-zijdig afgeschuind | WICLOC



Victoria Sand

* De Victoria collectie is beschikbaar met 100% FSC certificaat, dat garandeert dat deze producten afkomstig zijn uit deskundig beheerde bossen en dat Wicanders Parquet de hoogste sociale en economische normen op de markt naleeft.

Manor House

Collectie




FSC 100%
Robuust en duurzaam
3 mm massief eiken toplaag
V2-Groef

Tijdloze elegantie
Robuuste, Klassieke uitstraling

Geïnspireerd door de elegante charme van de traditionele statige Europese huizen, heeft deze collectie planken een warme en tijdloze textuur, welke ideaal zijn om een klassiek tintje in een eigentijds interieur te brengen.

Deze collectie heeft een geoliede afwerking welke aan de lucht is gedroogd. Deze techniek verzekerd u er van dat de olie diep in het hout oppervlak is ingetrokken, wat grote voordelen geeft ten aanzien van het onderhoud van deze producten.

De Manor House collectie is beschikbaar in planken met een maximale afmeting van 1860 x 189 x 14 mm en met een toplaag van 3 mm massief eiken. De planken worden geproduceerd met een 2-zijdige afschuining (V2-Groef) welke zorgen voor een moderne brede planken uitstraling.



* De Manor House collectie is beschikbaar met 100% FSC certificaat, dat garandeert dat deze producten afkomstig zijn uit deskundig beheerde bossen en dat Wicanders Parquet de hoogste sociale en economische normen op de markt naleeft.



Manor House Ash

*RW04210N - 1860 x 189 mm | Wit Geolied
2-zijdig afgeschuind | WICLOC





Manor House Oak Rustic

*RW04206N - 1860 x 189 mm | Geolied
2-zijdig afgeschuind | WICLOC
*RW04313 - 1860 x 189 mm | Geolied
2-zijdig afgeschuind | Tand en Groef



Manor House Oak Rustic

*RW04207N- 1860 x 189 mm | Wit Geolied
2-zijdig afgeschuind | WICLOC
*RW04314 - 1860 x 189 mm | Wit Geolied
2-zijdig afgeschuind | Tand en Groef



Manor House Oak Nature

*RW04208N - 1860 x 189 mm | Geolied
2-zijdig afgeschuind | WICLOC



Manor House Oak Nature

*RW04312 - 1860 x 189 mm | Wit Geolied
2-zijdig afgeschuind | Tand en Groef



Manor House Oak Rustic Smoked (White Oiled)



Manor House Oak Rustic Smoked

*RW04316 - 1860 x 189 mm | Geolied
2-zijdig afgeschuind | Tand en Groef



Manor House Oak Rustic Smoked

*RW04315 - 1860 x 189 mm | Wit Geolied
2-zijdig afgeschuind | Tand en Groef

Classics

Collectie



Ruim assortiment
Natuurlijk karakter van hout
Brede planken en 3-strooks parket
WICLOC of Loc&Fold installatie systeem
Maximale afmeting van 2200 x 206 mm

Natuurlijke schoonheid
Tijdloos comfort



De Classics collectie is samengesteld uit verschillende houtsoorten die het natuurlijke karakter en uiterlijk van hout verstevigen. Fraaie dessins met tijdloze visuele effecten, afgewerkt met lak of olie beschermlaag. De matte en slijtvaste lak is vergelijkbaar met een geoliede afwerking en verbeterd de schoonheid van het hout.

Beschikbaar in twee formaten: brede planken of 3-strooks. De Classics collectie biedt u hoge kwaliteit. Bestaande uit 3 lagen met een grote variëteit in uitvoeringen. Deze collectie is ontworpen voor klassieke of moderne interieurs en geeft vooral een elegante en stijlvolle uitstraling.

Opvallende originele dessins worden in een groot kleurenpalet met een modern gevoel gecombineerd zodat u uw eigen natuurlijke stijl kunt kiezen.

Classic
3-strooks



2200 x 206
2190 x 190
mm

Classic
Plank



2190 x 138
1860 X 148
mm



Landhuisdelen design



3-strooks parket design

Classics Landhuisdeel

Landhuisdeel design

De speciale eigenschap van een landhuisdeel is de enkele strook hout die de schoonheid en het karakter van het echte hout benadrukt. Het natuurlijke uiterlijk van het hout met noesten en verscheidenheid in kleur, komt werkelijk terug in het design. Het is de perfecte keuze voor grote ruimtes.



Walnut Nature
RW03178 - 2190 x 138 mm | Mat-Gelakt | WICLOC





Jatoba Nature
RW03174 - 2190 x 138 mm | Mat-Gelakt | WICLOC



Oak Nature
RW03176 - 1860 x 148 mm | Mat-Gelakt | WICLOC



Merbau Nature
RW03177 - 2190 x 138 mm | Mat-Gelakt | WICLOC



Iroko Nature
RW03179 - 2190 x 138 mm | Mat-Gelakt | WICLOC




Oak Country Nordic
RW03181 - 1860 x 148 mm | Mat-Gelakt | WICLOC



Classics 3-Strooks parket

3-strooks parket design

Door het integreren van verschillende Europese houtsoorten, welke groeien in goed beheerde Europese bossen, zijn de Classic 3-strooks parket vloeren nu ook verkrijgbaar met het Loc&Fold installatie systeem. Dit lijmloos te installeren legstelsel werd ontworpen om de installatie te vereenvoudigen met een "single-action-movement". Een enkele handeling en de vloerplank is geïnstalleerd.



Classics 3-strook Ash Elbe



Ash Elbe
RW01222 - 2200 x 206 mm | Mat-Gelakt | Loc&Fold



Maple Nature Volga
RW01221 - 2200 x 206 mm | Mat-Gelakt | Loc&Fold



Oak Nature Oder
RW01226 - 2200 x 206 mm | Geolied | Loc&Fold



Oak Nature Tejo
RW01227 - 2200 x 206 mm | Geolied | Loc&Fold



Oak Nature Seine
RW01228 - 2200 x 206 mm | Geolied | Loc&Fold



Oak Rustic Ebro
RW01229 - 2200 x 206 mm | Geolied | Loc&Fold



Oak Rustic Thames
RW01223 - 2200 x 206 mm | Geolied | Loc&Fold

Classics 3-strooks parket

3-strooks parket design

De unieke en fascinerende 3-strooks vloer designs hebben een oppervlakte opgebouwd uit 3 stroken. De stroken zijn afzonderlijk geselecteerd en worden op verschillende manieren gecombineerd om zo vloeren te creëren met verschillende expressies die levendigheid of rust accentueren.





Oak Nature Loire
RW01224 - 2200 x 206 mm | Geolied | Loc&Fold



Oak Nature Danube
RW01219 - 2200 x 206 mm | Mat-Gelakt | Loc&Fold



Beech Nature Rhine
RW01220 - 2200x206 mm | Mat-Gelakt | Loc&Fold



Merbau Nature
RW01214 - 2190 x 190 mm | Mat-Gelakt | WICLOC



Walnut Nature
RW01215 - 2190 x 190 mm | Mat-Gelakt | WICLOC



Hevea Rustic Nordic
RW01218 - 2190 x 190 mm | Mat-Gelakt | WICLOC



Hevea Nature
RW01211 - 2190 x 190 mm | Mat-Gelakt | WICLOC

Bamboo

Collectie

Duurzaam en design
Hoogwaardige, sterke toplaag
Geschikt voor vloerverwarming
WICLOC Installatie systeem

Exotische sferen
Spannende momenten

Met de bamboe collectie presenteert Wicanders een combinatie van duurzaamheid en design voor.

In tegenstelling tot hout dat 50 tot 60 jaar nodig heeft om te groeien, is deze grasplant uit Azië bekend om zijn snelle groei (3-4 jaar) en hoeft deze niet aangeplant te worden. De Bamboe collectie valt ook op door haar buitengewone verscheidenheid en stevigheid. Dit Oosters geïnspireerde, hoogpresterende drielaags parket verbetert de eigenschappen van houten vloeren en heeft nog andere voor de hand liggende voordelen: een hoge dichtheidsstructuur voor stevigheid en stabiliteit. Vernieuwde snijtechnieken zorgen voor een grote verscheidenheid in patronen en oppervlakte texturen waarmee u huiskamers en winkelruimten opvallend aantrekkelijk kunt maken.

Alle referenties zijn geproduceerd met het WICLOC lijmloos installatie systeem. Deze installatiemethode bespaart u tijd en geld.



Bamboo Strand Woven Natural



Bamboo Horizontal Natural

RW03137 - 1900 x 189 mm | Semi-mat Gelakt | WICLOC



Bamboo Horizontal Caramel

RW03138 - 1900 x 189 mm | Semi-mat Gelakt | WICLOC



Bamboo Strand Woven Natural

RW03139 - 1850 x 127 mm | Semi-mat Gelakt | WICLOC

RW03139N - 1850 x 142 mm | Semi-mat Gelakt | WICLOC



Bamboo Strand Woven Caramel

RW03140 - 1850 x 127 mm | Semi-mat Gelakt | WICLOC

Fineline

Collectie

Urban Chic
Plank afmeting 2200 x 189 mm
4 mm toplaag
WICLOC installatie system



Expressieve contrasten
Levendige ruimten


De Fineline collectie legt de nadruk op contrasten en gewaagde optische wisselwerkingen. Bestaande uit smalle strookjes eiken (natuur of gerookt) of maple, is deze collectie uitermate geschikt voor ruimten met uitstraling waarin een stedelijk ritme en intense gevoelens hand in hand gaan.



Fineline Maple
RW03158 - 2200 x 189 mm | Mat Gelakt | WICLOC



Fineline Oak
RW03156 - 2200 x 189 mm | Mat Gelakt | WICLOC




Fineline Oak Smoked
RW03157 - 2200 x 189 mm | Mat Gelakt | WICLOC



Dankzij de unieke productie technologie is de oppervlakte significant harder dan gezaagd eiken of maple en daardoor slijtvaster en beter bestand tegen indrukken.

Technische Oplossingen


Classics Collectie



- 1 Massief houten toplaag. ca. 3,2 - 4 mm
- 2 Massieve stroken van Hevea-, populieren of vuren hout
- 3 Balansdrager van hout





Bamboo, Kentucky, Finline en Victoria Collecties



- 1 Massief houten toplaag. ca. 4 mm
2. Massieve stroken van populieren hout
3. Balansdrager van hout



Manor House Collectie




- 1 Massief houten toplaag. ca. 3 mm
2. Massieve stroken van populieren hout
3. Balansdrager van hout



Premium & Royal Collectie


Afmeting: 2200 x 260 x 22 mm



1. Massief houten toplaag ca. 6 mm
2. Multiplex Berken/Populieren 16 mm



Afmeting: 2200 x 260 x 20 mm



1. Massief houten toplaag ca. 6 mm
2. Massieve eiken houten stroken, 11 mm
3. Balansdrager van massief eiken hout, 3 mm



INSTALLATIE SYSTEMEN



WICLOC is een van de meest gebruikte en geapprecieerde zwevende legsystemen in de wereld. Het is een sterk en robuust mechanisch, lijmloos, Click-systeem welke zowel de lange als korte zijde verbindt.



Loc&Fold is een zwevend installatie systeem, welke door een enkele handeling de planken met elkaar verbindt. Met een enkele "single-action-movement" worden de planken geïnstalleerd.



Tand & Groef is een traditionele installatie methode. Het biedt u de mogelijkheid om te kiezen voor een zwevende-, verlijmde- of genagelde installatie.

Technisch Data Sheet

Collectie		CLASSICS	BAMBOO	MANOR HOSE, ROYAL	VICTORIA, KENTUCKY, FINELINE	PREMIUM PLANK
Opbouw		Plank 3-strook 3-PLY- samengesteld uit 3 lagen Vlak	Bamboo 3-PLY- samengesteld uit 3 lagen Vlak	Plank 3-PLY- samengesteld uit 3 lagen Multi PLY - Multi layer engineered 2-zijdig afgeschuind	Plank 3-strook Fineline 3-PLY- samengesteld uit 3 lagen 2-zijdig afgeschuind 4-zijdig afgeschuind Vlak	Plank 3-PLY- samengesteld uit 3 lagen 2-zijdig afgeschuind
Lijmloze WICLOC installatie	Ja/Nee	Ja (sommige Loc&Fold)	Ja	Ja Sommige Manor House en Royal selectie referenties voorzien van Tand&Groef)	Ja (sommige Kentucky referenties Tand en Groef)	Nee
Vervaardigd volgens de normen	Norm	EN 13489:2002	EN 13489:2002	EN 13489:2002	EN 13489:2002	EN 13489:2002
Totale dikte	mm	13,5; 14; 15	15	14; 15; 22	14; 14,5; 15	20
Slijtlaag	mm	3; 3,2; 3,5; 4	4	3; 4; 6	3; 3,5; 4	6
Lengte x breedte	mm	1860x148 2190x138 2190x190 2200x206	1850x127 1900x189	1860x189 2200x220 2200x260	1820x145 1830x189 1860x189 1900x190 2200x189	2200x260
FSC gecertificeerd		Nee	Nee	FSC 100%	FSC 100% (muv Fineline Collectie)	FSC 100%
Soort (hardheid)	Brinell (N/mm ²)	Hevea (32), Oak (38), Merbau (40), Walnut (26), Ash (32), Beech (34), Iroko (33), Jatoba (60), Maple 38	Bamboo (34)	Oak (38) Ash (32)	Oak (38) Maple (32)	Oak (38)
Brand werendheid (EN 13501-1)	Klasse	Dfl - s1	Dfl - s1	22/6mm: Oak Cfl - s1; Ash Dfl - s1 15/4mm: Dfl - s1	Dfl - s1	Cfl - s1
Warmte Transmissie	m ² K/W	0,10	0,12	15/4 mm: 0,115 22/6 mm: 0,165	14/3mm; 15/4mm: 0,115 14,5/3,5mm: 0,1	0,117
Vochtgehalte	%	7 ± 2%	7 ± 2%	7 ± 2%	7 ± 2%	7 ± 2%
Hoogteverschil tussen de planken na plaatsing	mm	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20
Afwerking	Type	UV-uithardende lak	UV- uithardende lak	Oxidatief Olie	UV-uithardende lak UV-uithardende lak + Oxidatief Olie Oxidatief Olie UV Olie	UV Olie
Formaldehyde-uitstoot	Klasse	E1	E1	E1	E1	E1

Product Selector

		3-PLY											
		Mat Gelakt						Geolied					
Dikte (mm)		13,5	14		15		13,5	14		15		20	
Toplaag (mm)		3,5	3,2	3,5	4		3,5	3		4		6	
Afmeting (mm)		2200 x 206	2190 x 138	2190 x 190	1860 x 148	2200 x 189	2200 x 206	1860 x 189		1830 x 189		1900 x 190	2200 x 260
Facet		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 zijdig micro		2 zijdig	4 zijdig	4 zijdig micro	2 zijdig micro
Installatie systeem		Lock&Fold	WICLOC	WICLOC	WICLOC	WICLOC	Lock&Fold	Tand en Groef	WICLOC	WICLOC	WICLOC	WICLOC	Tand & Groef
FSC		Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	FSC 100%	FSC 100%	FSC 100%	FSC 100%	FSC 100%	FSC 100%
Commercial reference													
Premium and Royal Collectie													
Oak Brass	Plank												RW04233
Oak Cocoa	Plank												RW04237
Oak Coir	Plank												RW04236
Oak Moonstone	Plank												RW04234
Oak Prime	Plank												RW04232
Oak Suede	Plank												RW04235
Royal Ash	Plank												
Royal Oak	Plank												
Kentucky Collectie													
Kentucky Kansas	Plank									RW04241			
Kentucky Atlanta	Plank									RW04246			
Kentucky Colorado City	Plank												
Kentucky Dallas	Plank										RW04243		
Kentucky Denver	Plank											RW04320	
Kentucky Grand Canyon	Plank												
Kentucky Houston	Plank												
Kentucky Memphis	Plank									RW04245			
Kentucky New Orleans	Plank									RW04247			
Kentucky Oklahoma	Plank									RW04242			
Kentucky Santa Fe	Plank											RW04321	
Victoria Collectie													
Victoria Coal	Plank												RW04257F
Victoria Copper	Plank												RW04258F
Victoria Graphite	Plank												RW04256F
Victoria Ivory	Plank												
Victoria Sand	Plank												RW04253F
Victoria Steel	Plank												
Manor House Collectie													
Manor House Ash	Plank												
Manor House Oak Nature	Plank							RW04311	RW04208N				
Manor House Oak Rustic	Plank							RW04313	RW04206N				
Manor House Oak Rustic Smoked	Plank							RW04316					
Classics Collectie Plank													
Iroko Nature	Plank		RW03179										
Jatoba Nature	Plank		RW03174										
Merbau Nature	Plank		RW03177										
Oak Country Nordic	Plank				RW03181								
Oak Nature	Plank				RW03176								
Walnut Nature	Plank		RW03178										
Classics Collection 3-strook													
Ash Elbe	3-strook	RW01222											
Beech Nature Rhine	3-strook	RW01220											
Hevea Nature	3-strook			RW01211									
Hevea Rustic Nordic	3-strook			RW01218									
Maple Nature Volga	3-strook	RW01221											
Merbau Nature	3-strook			RW01214									
Oak Nature Danube	3-strook	RW01219											
Oak Nature Loire	3-strook						RW01224						
Oak Nature Oder	3-strook						RW01226						
Oak Nature Seine	3-strook						RW01228						
Oak Nature Tejo	3-strook						RW01227						
Oak Rustic Ebro	3-strook						RW01229						
Oak Rustic Thames	3-strook						RW01223						
Walnut Nature	3-strook			RW01215									
Bamboo Collectie													
Bamboo Horizontal Caramel	Plank												
Bamboo Horizontal Natural	Plank												
Bamboo Strand Woven Caramel	Plank												
Bamboo Strand Woven Natural	Plank												
Fineline Collectie													
Fineline Maple	N/A					RW03158							
Fineline Oak	N/A					RW03156							
Fineline Oak Smoked	N/A					RW03157							

		3-PLY								Multi PLY		
		Semi Mat Gelakt			On-behandeld	White Oiled				Geolied	On-behandeld	Wit Geolied
Dikte (mm)		15			14	14		15		22	22	22
Toplaag (mm)		4			3	3		4		6	6	6
Afmeting (mm)		1850 x 127	1850 X 142	1900 x 189	1860 x 189	1860 x 189		1830 x 189	1900 x 190	2200 x 260	2200 x 260	2200 x 260
Facet		N/A	N/A	N/A	2 zijdig micro	2 zijdig micro		4 zijdig	4 zijdig micro	2 zijdig	2 zijdig	2 zijdig
Installatie systeem		WICLOC	WICLOC	WICLOC	Tand en Groef	Tand en Groef	WICLOC	WICLOC	WICLOC	Tand en Groef	Tand en Groef	Tand en Groef
FSC		No	No	No	FSC 100%	FSC 100%	FSC 100%	FSC 100%	FSC 100%	FSC 100%	FSC 100%	FSC 100%
Commercial reference												
Premium and Royal Collection												
Oak Brass	Plank											
Oak Cocoa	Plank											
Oak Coir	Plank											
Oak Moonstone	Plank											
Oak Prime	Plank											
Oak Suede	Plank											
Royal Ash	Plank											RW04216
Royal Oak	Plank									RW04215	RW04214	
Kentucky Collection												
Kentucky Kansas	Plank											
Kentucky Atlanta	Plank											
Kentucky Colorado City	Plank								RW04322			
Kentucky Dallas	Plank											
Kentucky Denver	Plank											
Kentucky Grand Canyon	Plank									RW04319		
Kentucky Houston	Plank							RW04244				
Kentucky Memphis	Plank											
Kentucky New Orleans	Plank											
Kentucky Oklahoma	Plank											
Kentucky Santa Fe	Plank											
Victoria Collection												
Victoria Coal	Plank											
Victoria Copper	Plank											
Victoria Graphite	Plank											
Victoria Ivory	Plank								RW04254F			
Victoria Sand	Plank											
Victoria Steel	Plank								RW04255F			
Manor House Collection												
Manor House Ash	Plank						RW04210N					
Manor House Oak Nature	Plank				RW04310	RW04312						
Manor House Oak Rustic	Plank					RW04314	RW04207N					
Manor House Oak Rustic Smoked	Plank					RW04315						
Classics Collection 1 strip												
Iroko Nature	Plank											
Jatoba Nature	Plank											
Merbau Nature	Plank											
Oak Country Nordic	Plank											
Oak Nature	Plank											
Walnut Nature	Plank											
Classics Collection 3 strip												
Ash Elbe	3-strook											
Beech Nature Rhine	3-strook											
Hevea Nature	3-strook											
Hevea Rustic Nordic	3-strook											
Maple Nature Volga	3-strook											
Merbau Nature	3-strook											
Oak Nature Danube	3-strook											
Oak Nature Loire	3-strook											
Oak Nature Oder	3-strook											
Oak Nature Seine	3-strook											
Oak Nature Tejo	3-strook											
Oak Rustic Ebro	3-strook											
Oak Rustic Thames	3-strook											
Walnut Nature	3-strook											
Bamboo Collection												
Bamboo Horizontal Caramel	Plank			RW03138								
Bamboo Horizontal Natural	Plank			RW03137								
Bamboo Strand Woven Caramel	Plank	RW03140										
Bamboo Strand Woven Natural	Plank	RW03139	RW03139N									
Fineline collection												
Fineline Maple	N/A											
Fineline Oak Smoked	N/A											
Fineline Oak	N/A											



AMORIM

Excellence in flooring



Amorim Benelux

Slabbecoornweg 27 · 4691 RZ Tholen / Nederland · T. +31 (0) 166 604111 · F. +31 (0) 166 604448
voor België: T. + 32 (0) 2478 1405 · F. +32 (0) 2478 6746

email: info.ar.nl@amorim.com

www.wicanders.com / www.wicanders.nl / www.amorimbenelux.nl

